

05.02.10 00

КОПИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление №141 ФМБА России

171841 Тверская область город Удомля ул.Энтузиастов,13 тел. (48255) 55208 E-mail: upr141-69@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
проведении _____ плановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 28 " января 2020 г. № 003

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», ИНН 6916009588 ОГРН 1026901948908

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17;

Адрес фактического осуществления деятельности: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17;

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:


Филиппову Галину Серафимовну - старшего специалиста 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 141 ФМБА России, Папину Маргариту Васильевну - старшего специалиста 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 141 ФМБА России

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Макимова И.Н.- руководитель ОИ ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России», Сафина О.В.- руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №141 ФМБА России», Смирнова С.А. – эксперт-физик ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №141 ФМБА России», Чеканова О.В. – помощник санитарного врача ФГБУЗ ЦГиЭ №141 ФМБА России», Некрасова Т.В. помощник санитарного врача ФГБУЗ ЦГиЭ №141 ФМБА России

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» № RA.RU.512357 от 05.10.2015г.;

Аттестат аккредитации ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 141 ФМБА России» в качестве органа инспекции № RA.RU.710083 от 11.09.2016г.



КОПИЯ
ЛИСТ
1 РАЗРЯДА ОК И ГС
КРАСНОСЕЛЬЦЕВА Л П
08.01.2020
41

Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» (для ТО п. Редкино – свои данные по центру)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, реестровый номер функции 10000003874

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”))

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно Сводному плану проверок субъектов предпринимательства на 2020 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет»; проверочный лист (реквизиты)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;


– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:



- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным обуказанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней / 80 часов

К проведению проверки

приступить с "03" 02 20 20 года.

Проверку окончить не

позднее "14" 02 20 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

ч.9 ст.9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)


10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323 « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;


- Федеральный закон РФ от 18.07.09 № 189-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ;

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007г. № 124/П «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;



- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02»; СанПиН 2.1.4.2653-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02»);
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий (изменение и дополнение № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10);
- СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;
- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- ГОСТ Р 52109-2003; Единые СанЭиГ № 299 от 28.05.2010 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору»; ТР ТС 021/2011;
- СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 изменение № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, изменение № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, изменение №3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10);
- СанПиН 2.1.7. 1322-03 «2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (СанПиН 2.1.7.2197-07 изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03»;
- МУ 2.1.7.730-99; ГН 2.1.7.2041-06; ГН 2.1.7.2511-09; МР № 2609-82; ГОСТ Р 17.4.3.07.2001; ГН 1.2.2701-10; ГН 1.1.546-96;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованной



систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (к СанПиН 2.1.4.1074-01 изменения №2 СанПин 2.1.4.2580-10);

-СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-07; ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.2280-07; ГН 1.1.546-96;

-СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

-СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;

-СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

-СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (дополнение СП 1.1.2193-07);

- СП 52.13330.2011 «Свод правил естественное и искусственное освещение»;
(СНиП 23-05-95* «Естественная и искусственная освещенность»);

-СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;


-Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681);

-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;

-ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с дополнениями);

-СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):



1) истребование и рассмотрение документов юридического лица, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки с 03.02.2020г. до 05.02.2020г.

2) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования с 05.02.2020г. до 14.02.2020г.

3) - оценка принимаемых юридическим лицом мер по исполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации
срок проведения мероприятий: 14.02.2020г.

Мероприятия, проводимые ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России»:

-вода хозяйственно-питьевого назначения централизованной системы питьевого водоснабжения (горячая, холодная),

Физико-химические исследования:

-вода питьевая холодная: запах, привкус, мутность, цветность, железо, остаточный хлор (своб.), остаточный хлор (связ.), водородный показатель pH;

-вода питьевая горячая: запах, мутность, цветность, железо, остаточный хлор (своб.), остаточный хлор (связ.), водородный показатель pH;

- вода питьевая (расфасованная): запах, привкус, цветность, мутность, pH, ост. хлор, окисл., железо, медь, кадмий, ртуть, свинец, нитриты, молибден, мышьяк, нитраты, марганец, никель, цинк, удельная суммарная $\alpha\beta$ -активность;

Микробиологические исследования:

-вода питьевая холодная: ОКБ, ТКБ, ОМЧ;

-вода питьевая горячая: ОКБ, ТКБ, ОМЧ, споры сульфитредуцирующих клостридий;

-вода питьевая (расфасованная): ОМЧ, ОКБ, ТКБ, клостридии, Pseudomonas aeruginosa);

-замеры освещенности рабочей поверхности, естественная освещенность в учебных помещениях: кабинет «Изостудия», «Декоративно прикладное творчество», «Авиамоделирование», «Прикладное творчество», студия раннего развития «Витаминка»;

-замеры АВ. Ртуть (помещение для временного хранения люминесцентных ламп);

-проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- выдача экспертных заключений по результатам испытаний/исследований;

- формирование Итоговой таблицы данных по проведенным исследованиям

Срок проведения мероприятий с 03.02.2020г. по 11.02.2020г.

Результаты экспертных заключений (в т.ч. исследований/испытаний) предоставить 12.02.2020г.

Оформление результатов проверки не позднее 14.02.2020г.




12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Административный регламент исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях», утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 19 октября 2011г. № 1194н

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Копия правоустанавливающих документов (устав учреждения).
2. Копия приказа о назначении на должность директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».
3. Копия должностной инструкции директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».
4. Договора/контракты на оказания услуг образовательному учреждению на 2020г.: по вывозу, сбору и утилизации отходов, электроснабжению, водоснабжению, канализации, обслуживанию электро-технологического оборудования, вентиляционной системы, по профилактическим обработкам помещений против насекомых и грызунов, оказанию медицинских услуг сотрудникам и воспитанникам, (рассмотрение документов на месте при проверке).
5. Копия договора на проведение лабораторного производственного контроля с аккредитованной лабораторией на 2020г. (при наличии).
6. Копия графика лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) на 2020г. (при наличии).
7. Копии результатов лабораторных, инструментальных исследований (испытаний) за 2 месяца 2020г. (при наличии).
8. Копия списочного состава сотрудников, работающих в учреждении.
9. Копии должностных инструкций (регламентов) на сотрудников (по необходимости при проверке).
10. Личные медицинские книжки сотрудников (рассмотрение на месте при проверке).
11. График генеральных уборок (рассмотрение на месте при проверке).
12. Паспорт на вентиляционную систему, акт проверки эффективности работы вентиляционной системы (рассмотрение документов на месте при проверке).



13. Протоколы замеров сопротивления изоляции заземления (рассмотрение документов на месте при проверке).
19. Инструкции по использованию и применению дезинфицирующих средств (рассмотрение документов на месте при проверке).
20. Инструкции по охране труда для учащихся (в процессе проверки).
21. Копия локального нормативного акта организации дополнительного образования, реализующей дополнительные общеобразовательные программы различной направленности.
22. Копия расписания занятий и режима с указанием вида направленности объединений (техническая - с использованием компьютерной техники, художественная - изобразительного и декоративно-прикладного искусства, хоровые и т.д.).
23. Копия информационного листа с указанием продолжительности, непрерывного использования на занятиях интерактивной доски (при наличии) для детей 7-9 лет, старше 9 лет (при наличии).
24. Копия режима трудовой деятельности (при наличии).
25. Информация о результатах прохождения медицинских осмотров учащихся (при зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта) (в процессе проверки).
- Срок предоставления документов: 04.02.2020г.

Руководитель, главный
Государственный санитарный
врач по г. Удомля, п. Солнечный,
п. Редкино Тверской области А.Ю. Галилеев
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Филиппова Галина Серафимовна старший специалист 1 разряда отдела
санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 141
ФМБА России (48255) 55208 E-mail: upr141-69@mail.ru


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию распоряжения получил: И Филиппов ИВ 29.01.2020г.

(Ф.И.О. дата, подпись)

С распоряжением ознакомлен: Филиппов ИВ 03.02.2020г.

(Ф.И.О. дата, подпись)



КОПИЯ ВЕРНА
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
1 РАЗРЯДА ОК И ГС
КРАСИОСЕЛЬЦЕВА Л П
28.01.2020 год