

ПАСПОРТ
готовности МБУ ДО ДДТ к учебному году

К началу 2025 - 2026 учебного года
составлен 1 августа 2025 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества», Тверская обл., г. Удомля, пр-кт Курчатова, д. 17

(наименование учреждения, место его нахождения)

Комиссия, созданная распоряжением № 237-ра от 27.05.2025

(наименование учредителя, реквизиты документа, утверждающего состав комиссии)

в ходе оценки готовности учреждения к началу учебного года установила:

I. Общие сведения:

1.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством):

Устав утвержден № 186-па от 05 марта 2025 года,

(вид решения)

зарегистрирован в налоговом органе 29 апреля 1998 года.

1.2. Правоустанавливающие документы, подтверждающих наличие у учреждения на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности Договор безвозмездного пользования объектом казны Удомельского района Тверской области от 15 июня 2006 г. № 71 (г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17) и дополнительные соглашения № 1 от 14.11.2007, № 2 от 10.04.2012, № 3 от 15.10.2015, № 4 от 14.04.2016, № 5 от 15.06.2017, № 6 от 01.03.2023; Договор безвозмездного пользования объектом казны Удомельского района Тверской области от 25 мая 2015 г. № 228 (Удомельский городской округ, д. Дерягино, д. 62) и дополнительные соглашения № 1 от 24.07.2015, № 2 от 14.04.2016, № 3 от 15.06.2017, № 4 от 01.03.2023; Договор безвозмездного пользования имуществом закрепленным на праве оперативного управления за учреждением № 2091 от 10.04.2023 (г. Удомля, пр. Курчатова, д. 8б, нежилые помещения, расположенные в здании ЦЦОД «IT-куб» и «Кванториум») и дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2023, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

кадастровый номер: пр. Курчатова д. 17 69:48:0080233:67, д. Дерягино д. 62 69:35:0201701:34.

1.3. Правоустанавливающие* документы, подтверждающих наличие у учреждения на законном основании земельного участка, на котором размещено учреждение Свидетельство о государственной регистрации права от 30 марта 2012 г. № 69-АВ 457965 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); _

*-за исключением зданий, арендуемых учреждением

1.4. Бессрочная Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный серия 69Л01, № 0001729 от 09 февраля 2016 г., Министерством образования Тверской области.

Бессрочная Лицензия на осуществление дошкольного образования регистрационный серия 69П01, № 0002667 от 04 марта 2016 г., Министерством образования Тверской области.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Перечень образовательных программ:

Дополнительное образование детей и взрослых

1.5. Свидетельство** об аккредитации организации выдано
«__»____20__г.,

(наименование органа управления,
выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с «__»____20__г. до
«__»____20__года.

Перечень образовательных программ:

**- заполняется только общеобразовательными учреждениями и учреждениями среднего профессионального образования.

1.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (согласно лицензии) № _____ от
«__»____20__г.

II. Наличие условий предоставления образования

2.1. Количество зданий (объектов) учреждения - 3 единиц, в том числе: обособленных и структурных подразделений:

2.2. Количество мест по проекту: не установлена;

Численность обучающихся в образовательном учреждении - 1441, превышения норм проектной мощности по наполняемости – нет/да;

2.3. Укомплектованность учреждения работниками:

педагогических работников - 46 человек;

научных работников - 0 человек;

инженерно-технических работников - 1 человек;

административно-хозяйственных работников - 1 человек;

производственных работников - 0 человек;

учебно-воспитательных работников - 3 человек;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек;

2.4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

(оборудованы/ не оборудованы)

2.5. Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов на разрешения эксплуатации	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Кабинеты для занятий	25	25	100%	+	есть	имеется, удовлетворительное	+	
2.	Актальный зал	3	3	100%	+	есть	имеется, удовлетворительное	+	
3.	Столовая	1	1	100%	+	есть	имеется, удовлетворительное	+	
4.	Спортивный зал	1	1	100%	+	есть	удовлетворительное	+	

*** для учреждений среднего профессионального образования указываются кабинеты, лаборатории, мастерские, необходимые для реализации профессиональных образовательных программ

2.6. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

кабинет ОБЗР - не имеется;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

Обеспечение компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена/обеспечена не в полном объеме/ не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники - 147 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки нет;

2.7. Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием/инвентарем - имеется

(имеется/не имеется)

Обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. №__,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки нет.

2.8. Обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Комплект – классов - 0, доска ученическая - 0, шкаф книжный - 0 и тд.;

Обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Шкаф плательный - 0, стулья офисные - 0, кровати - 0 и тд.;

Сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - 0, фонд учебников – 0.

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется/не имеется)

2.9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует,

(соответствует/ не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки нет.

2.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением - удовлетворительное:

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,47 га; 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников не имеются

(имеется/не имеется)

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям и требованиям безопасности.

Основные недостатки нет.

2.11. Наличие спортивных сооружений и площадок не имеются.

(имеются/не имеются)

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям и требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются/не соблюдаются)

Основные недостатки _____.

III. Медицинское обслуживание в учреждении

3.1. Медицинское обслуживание в учреждении не организовано,

(организовано/ не организовано)

осуществляется _____.

(штатным/внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

№ п/п	Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1.					

3.2. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена /не оформлена от «__» _____ 20__ г., №_____, регистрационный номер_____, в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 1 человек, состояние удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 2 человек, состояние удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется/не имеется)

(при наличии потребности указать наименование и количество оборудования)

Основные недостатки нет.

IV. Питание обучающихся в учреждении

4.1 Наличие столовой или буфета.

Питание обучающихся - не организовано:

(организовано/не организовано)

в 1 смену, в 0 столовой на 0 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

(соблюдаются/не соблюдаются)

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %

Приготовление пищи осуществляется

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки нет.

4.2. Хранение продуктов не организовано,

(организовано/не организовано)

санитарным нормам соответствует.

(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки нет.

4.3. Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное

(достаточное/недостаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует/ не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____.

(оформлены/ не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются/не соблюдаются)

Основные недостатки нет.

4.4 Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется/не имеется)

4.5. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений, технологических цехов и участков санитарным нормам соответствует санитарным нормам

(соответствует/ не соответствует)

Основные недостатки _____.

4.6. Обеспеченность столовой посудой достаточное,

(достаточное/недостаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется

(имеется/не имеется)

Основные недостатки нет.

4.7. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, не имеется.

(имеется/не имеется)

4.8. Питьевой режим обучающихся организован,

(организован/не организован)

бутилированной водой, поставляемой по контракту № 1 от 29.01.2025, ИП Урбанэк Д.Ю.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки нет.

4.9. Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 11 от 27.02.2025 с ООО «Эксперт Центр».

(имеется/не имеется) (реквизиты договора, №. дата, организация, оказывающая услуги)

V. Транспортное обеспечение учреждения

5.1. Транспортное обеспечение учреждения - организовано,

(организовано/не организовано)

необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется.

(имеется/не имеется)

5.2. Общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

5.3. Обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус	ПА3320402-04	1	2018	исправен	Автобус	ПА3320402-04

5.4. Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется,

(имеется/не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют/ не соответствуют)

5.5. Наличие школьных маршрутов.

Основные недостатки нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,

(имеется/не имеется)

количество - 0 единиц.

VI. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения

6.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности выполнены.

(выполнены/не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание охранных услуг МБУ ДО ДДТ по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17, пр. Курчатова, д. 86, ООО ЧОО «Русич», № б/н от 28.12.2024, д. Дерягино д. 62 сторож

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы по адресу г. Удомля, пр. Курчатова. д. 86; г. Удомля, пр. Курчатова. 17; д. Дерягино д. 62

(оборудованы/не оборудованы)

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы в 3-х зданиях МБУ ДО ДДТ (г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17; г. Удомля, пр. Курчатова, д. 86, Удомельский муниципальный округ, д. Дерягино, д. 62);

(оборудованы/не оборудованы)

6.2. Наличие и количество камер наружного видеонаблюдения:

г. Удомля, пр. Курчатова. 17 8 шт.

Удомельский муниципальный округ, д. Дерягино, д. 62 6 шт.

г. Удомля, пр. Курчатова, д. 86 8 шт.

6.3. Наличие и количество камер внутреннего видеонаблюдения:

г. Удомля, пр. Курчатова. 17 6 шт.

Удомельский муниципальный округ, д. Дерягино, д. 62 4 шт.

г. Удомля, пр. Курчатова, д. 86 14 шт.

6.4. Организация пропускного режима:

-оборудование входов в здание контрольно-пропускным пунктом: имеется

-оснащение ручными/стационарными металлоискателями: имеется

-проверка ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объекта: проводиться,

6.5. Состояние ограждения организации: оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ

6.6. Оборудование поста охраны с установкой в нем систем наблюдения, охранной сигнализации, средств передачи тревожных сообщений: организована

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией: имеется

-наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий при поступлении угрозы и совершения террористических актов: имеется,

-наличие системы наружного освещения: имеется

-наличие подтверждающих документов по обучению работников объекта действиям в условиях угрозы совершения теракта: имеется,
 -наличие документов, подтверждающих тренировочные эвакуации при угрозе теракта: имеется.

6.7. Категория опасности объекта:

г. Удомля, пр. Курчатова. 17 3 кат.

Удомельский муниципальный округ, д. Дерягино, д. 62 4 кат.

г. Удомля, пр. Курчатова, д. 86 3 кат.

Основные недостатки.

VII. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7.1. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует/ не соответствует)

нормативным требованиям.

Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются/ не выполняются)

Системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы.

(оборудованы/ не оборудованы)

В учреждении установлена АПС ВЭРС-ПК-16П,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое и речевое извещение о пожаре БРО «Орфей».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна

(исправна/неисправна)

7.2. Здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы/ не оборудованы)

Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

7.3. Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны /не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены /не назначены)

7.4. Проверки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводились

(проводились/ не проводились)

Вывод на основании акта № 50(1), 50(2), 51 от 13.07.2023 (по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17) № 323, 324, 325, 326, 327, 328 от 10.03.2025 (по адресу: Удомельский муниципальный округ, д. Дерягино, д. 62), выданного ООО «Тверьэлектросетьстрой» - соответствует нормам. На основании протоколов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 от 18.01.2022 (по адресу: г. Удомля, пр. Курчатова, д. 86), выданных ООО «ПромИнСтрой» - соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей проверку, соответствует (не соответствует) нормам)

Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано
(организовано/ не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

VIII. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону

8.1. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены

(проведены/не проведены)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется: теплоцентраль по адресам: г. Удомля, пр-кт Курчатова, д. 17, г. Удомля, пр-кт Курчатова, д. 8б, котельная по адресу: Удомельский городской округ, д. Дерягино, д. 62,
(указать характер отопительной системы – централизованное, котельная, печное)

состояние отопительной системы удовлетворительное.

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена/ не проведена)

Акт от 26.06.2025 по адресу пр. Курчатова д. 17, Акт от 30.06.2025 по адресу д. Дерягино д. 62
(№ и дата документа, подтверждающего проведение опрессовки).

Обеспеченность топливом (Дровами) составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива организовано

(организовано/не организовано)

8.2. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается/не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

соблюдение установленных норм воздухообмена.

IX. Проведение ремонтных работ

Ремонтные работы объектов - 3, в том числе капитальных/текущих:
(всего)

Частичный косметический ремонт актового зала, пр. Курчатова д. 17
(перечень ремонтных работ)

Косметический ремонт перил центрального входа в загородном центре МБУ ДО ДДТ, д. Дерягино, д. 62,

(перечень ремонтных работ)

Частичный ремонт крыльца ЦЦОД «IT-куб»,

(перечень ремонтных работ)

завершены 10.06.2025 пр. Курчатова д. 17, 7.07.2025 д. Дерягино, д. 62, 22.07.2025 ЦЦОД «IT-куб»

(сроки завершения работ)

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется/ не имеется)

Проведение работ необходимо: _____

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

X. Состояние готовности учреждения в соответствии с информацией контролирующих (надзорных) органов, органов внутренних дел

10.1. Органами государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась/ не проводилась)

№ 2506/139-69/25-ВИ/А от 03.03.2025

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: положительное заключение

(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

10.2. Информация о выполнении требований (предписаний) и рекомендаций территориального органа, осуществляющего государственный санитарный надзор: проводилась,

(проводилась/ не проводилась)

№ 69.01.07.001.М.001557.12.06 от 13.12.2006

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: положительное заключения;

(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

10.3. Информация о выполнении требований (предписаний) и рекомендаций прокуратуры по Тверской области: проводилась,

(проводилась/ не проводилась)

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: _____.

(положительно заключение/выдано предписание № и дата предписания, сроки исполнения)

XI. Прохождение обязательных процедур для допуска к работе:

11.1 Обучение и проверка знаний руководителя по охране труда (дата): 30.10.2022;

11.2. Обучение и проверка знаний ответственного по охране труда (дата): 16.10.2022;

11.3. Обучение и проверка знаний в объеме пожарно-технического минимума руководителя учреждения (дата): 14.10.2022;

11.4. Обучение и проверка знаний лица ответственного за пожарную безопасность (дата): 14.10.2022;

11.5. Обучение и проверка знаний руководителя учреждения по тепловому и энергетическому хозяйству (дата): 14.07.2025;

11.6. Обучение и проверка знаний ответственного лица за тепловое и энергетическое хозяйство учреждения (дата): 14.07.2025;

XII. Замечания и предложения комиссии:

В ходе проведения приемки выявлены/не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(указываются нарушения, выявленные в ходе приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

ХIII. Результаты проверки готовности объекта комиссии:

☐ подтверждает соответствие учреждения установленным законодательством требованиям;

☐ выявила не устранённые нарушения установленных законодательством требований, препятствующие безопасному функционированию (эксплуатации) учреждения образования _____

(указывается не устранённое нарушение установленных

законодательством требований, препятствующее безопасному функционированию

(эксплуатации) учреждения)

Председатель комиссии:

Глава Удомельского муниципального округа Тверской области - Рихтер Рем Аркадиевич

Заместитель председателя комиссии:

И. о. руководителя Управления образования Администрации Удомельского муниципального округа - Булина Светлана Николаевна

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела развития образования и обеспечения деятельности учреждений образования Управления образования Администрации Удомельского муниципального округа – Болдырева Марта Александровна

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому и Лесному районам - Алексеев Егор Сергеевич

Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского муниципального округа - Баширова Ольга Валерьевна

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Удомельский» - Кузнецов Евгений Геннадьевич

Председатель Удомельской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки - Родионова Ольга Алексеевна

Начальник ПЦО ОВО по Удомельскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» - Симагин Егор Юрьевич

Заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского муниципального округа - Чесунов Владимир Вячеславович

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____ Р.А. Рихтер

Заместитель председателя комиссии: _____ С.Н. Булина

Секретарь комиссии:




М.А. Болдырева

Члены комиссии:

Е.С. Алексеев



О.В. Баширова



Е.Г. Кузнецов



О.А. Родионова



Е.Ю. Симагин



В.В. Чесунов

